

**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA**


BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com



BLS CLASSIC 130BS

FACCIALI FILTRANTI A COPPA

I facciali filtranti a coppa BLS 130BS della serie Classic sono classificati come FFP3 R D e sono dotati di elastici regolabili e di guarnizione di tenuta completa.



DESCRIZIONE

Il facciale filtrante BLS 130BS è classificato FFP3 R D: ha superato dunque il test di intasamento con polvere di Dolomite, sinonimo di elevata efficienza e maggior durata del facciale. Il medesimo inoltre è riutilizzabile oltre un turno lavorativo. Il facciale si caratterizza per una morbida guarnizione di tenuta lungo tutto il suo perimetro, ed elastici regolabili.

STRINGINASO

Interno, situato tra gli strati di materiale filtrante, non è posto a diretto contatto con il volto.

VALVOLA DI ESPIRAZIONE

La valvola di espirazione diminuisce la resistenza respiratoria e l'umidità all'interno del facciale filtrante, aumentandone l'accettabilità da parte dell'utilizzatore.



**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com



BLS CLASSIC 130BS

FACCIALI FILTRANTI A COPPA

MATERIALI

STRINGINASO	Polipropilene (PP) rinforzato
VALVOLA	Polipropilene (PP); Poliisoprene
GUARNIZIONE	Espanso polimerico
MATERIALE FILTRANTE	Polipropilene (PP)
ELASTICI	Poliisoprene sintetico
GANCI ELASTICI	Acrilnitrile Butadiene Stirene (ABS)

Tutti i componenti in diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE

DATI TECNICI

ARTICOLO	CODICE	CLASSE di PROTEZIONE	FPN	VALVOLA	ELASTICI
BLS 130BS	8101084	FFP3 R D	50*TLV	✓	Regolabili

(R) Riutilizzabile (TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale


(D) Il prodotto ha superato il test di intasamento con polvere di Dolomite, simula un'elevata concentrazione di particelle solide

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg)	Q.TÀ/PALLET
BLS 130BS	8101084	20	5	60	2,40	1.440

STOCCAGGIO

DURATA	10 anni
TEMPERATURA	+5°C / +40°C
UMIDITÀ RELATIVA	<60%



**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com



BLS CLASSIC 130BS

FACCIALI FILTRANTI A COPPA

MODELLI DISPONIBILI



Elastici regolabili
con valvola
BLS 130 BS

CERTIFICAZIONI

I facciali filtranti BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

CAMPI D'IMPIEGO

I facciali filtranti BLS 130BS sono idonei per protezione da polveri, fibre e fumi di materiale particellare tossico in concentrazione fino a 50 x TLV (FPN). Alcuni esempi: fumi di saldatura, esposizione a polveri metalliche, silice, fibre di amianto, legno duro, e qualsiasi sostanza tossica allo stato solido. Il facciale è inoltre idoneo a ridurre il rischio di contagio in caso di esposizione a virus e batteri. La presenza della guarnizione completa e degli elastici regolabili costituisce una garanzia della miglior tenuta al volto e dunque della massima protezione.

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi sia delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.