

SERIE BLS 201

FILTRI PIATTI CON CONNESSIONE A BAIONETTA



I filtri della serie BLS 201 si distinguono per un'elevata leggerezza e comodità. Proteggono da particelle e nella versione con carboni attivi anche da gas e vapori sotto il limite di soglia.

Sono compatibili con tutti i dispositivi di protezione respiratoria con connessione a baionetta **b-lock**.



LEGGEREZZA E INGOMBRO RIDOTTO

I filtri piatti della serie BLS 201 sono caratterizzati da un'estrema leggerezza e un ingombro ridotto.

Caratteristiche che sono apprezzabili sia nell'utilizzo che nel trasporto.

FILTRO POLVERE

L'efficienza filtrante è pari al 99,99%. L'integrità del materiale filtrante è garantita da una rete protettiva.

CONNESSIONE A BAIONETTA **b-lock**

Questa connessione è molto intuitiva e permette un rapido e sicuro aggancio alla maschera. Ha un feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente.

DISPONIBILE CON CARBONI ATTIVI

Proteggono da gas/vapori acidi e organici e ozono al di sotto del Valore Limite di Soglia (TLV), specifico per ogni sostanza.



SERIE BLS 201

FILTRI PIATTI CON CONNESSIONE A BAIONETTA

MATERIALI

| | |
|--------------------------|---|
| STRUTTURA | Polipropilene (PP) |
| MATERIALE FILTRANTE | Polipropilene (PP) |
| STRATO AI CARBONI ATTIVI | Poliestere (PES) + grani di carbone attivo |

STOCCAGGIO

| | |
|------------------|-------------|
| DURATA | 5 anni |
| TEMPERATURA | -10°C/+50°C |
| UMIDITÀ RELATIVA | < 80 % |

DATI TECNICI

| ARTICOLO | PROTEZIONE | TIPOLOGIA | CARBONI ATTIVI | FPN (Semimaschera) | FPN (Maschera intera) | CONNESSIONE |
|------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| BLS 201-3 | P3 R | Anti polvere | – | 48*TLV | 1000*TLV | Baionetta (b-lock) |
| BLS 201-3C | P3 R | Anti polvere | ✓ | 48*TLV | 1000*TLV | Baionetta (b-lock) |

(TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale secondo EN 529:2015 (R) Riutilizzabile (CARBONI ATTIVI) Capaci di bloccare i gas e vapori organici e acidi in concentrazioni inferiori al TLV

CERTIFICAZIONI

I filtri BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 143:2000 + A1:2006 e EN 14387:2004 + A1:2008
- Sono certificati (Art. 10) e controllati (Art. 11.B) presso CIOP-PIB (Organismo Notificato n°1437)
- Sono marcati CE


BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001

SERIE BLS 201



FILTRI PIATTI CON CONNESSIONE A BAIONETTA

MODELLI DISPONIBILI



Filtri
BLS 201-3 - BLS 201-3C

DISPOSITIVI COMPATIBILI



Semimaschere
BLS 4000 next S -
BLS 4000 next R



Maschere intere
BLS 5700 - BLS 5600

TRASPORTO

| ARTICOLO | CODICE | PROTEZIONE | PESO (g) ± 3 | Q. TÀ/ASTUCCIO | Q. TÀ/CARTONE | PESO CARTONE (Kg) ± 0,1 |
|------------|---------|------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|
| BLS 201-3 | 8011218 | P3 R | 11,2 | 16 | 128 | 3,38 |
| BLS 201-3C | 8011219 | P3 R | 13,3 | 16 | 128 | 3,78 |

Il peso può variare del ± 2% rispetto al valore dichiarato

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell' idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.