



Maschere intere BLS 5000



FEEL FREE
TO BREATHE



BLS 5600

Maschere intere B-Lock

Cosa cambia

NUOVO ORONASALE

Elastomero resistente ma morbido, sagomato in modo da massimizzare il confort e agevolare la manutenzione

SISTEMA ANTICONDENSA

Per evitare l'appannamento della maschera tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all'interno della maschera.

INSERTO LENTI CORRETTIVE

Disponibile come accessorio



**FEEL FREE
TO BREATHE**



CONNESSIONE BAIONETTA

Facile ed intuitiva, per montare filtri **BLS 200**.

VISORE ANTIGRAFFIO

Ampio e panoramico, **Classe Ottica 1**, non dà distorsione

BARDATURA

Fissata su 6 punti di attacco direttamente al corpo rigido della maschera.

Senza membrane fonica
Taglia unica

Nota: disponibili coprvisorio





BLS 5700

Maschere intere B-Lock

Cosa cambia

NUOVO ORONASALE

Elastomero resistente ma morbido, sagomato in modo da massimizzare il confort e agevolare la manutenzione

TAGLIE

Disponibile in 3 taglie: S, M, L, per garantire una perfetta tenuta a qualsiasi conformazione facciale.

SISTEMA ANTICONDENSA

Per evitare l'appannamento della maschera tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all'interno della maschera.

BLS 5700/C

Versione con cappuccio antiacido.

INSERTO LENTI CORRETTIVE

Disponibile come accessorio



MEMBRANA FONICA

Membrana in alluminio all'interno del gruppo respirazione, che facilita la comunicazione.

BARDATURA

Fissata su 6 punti di attacco direttamente al corpo rigido della maschera.

VISORE ANTIGRAFFIO,

Permette una visuale panoramica senza distorsioni ottiche. Un trattamento di vetrificazione lo rende antigraffio.

Classe ottica 1

CONNESSIONE BAIONETTA

Facile ed intuitiva, per montare filtri serie BLS 200.





BLS 5150

Maschere intere Universal

Cosa cambia

NUOVO ORONASALE

Elastomero resistente ma morbido, sagomato in modo da massimizzare il confort e agevolare la manutenzione

BARDATURA

Fissata su 6 punti di attacco direttamente al corpo rigido della maschera.

SISTEMA ANTICONDENSA

Per evitare l'appannamento della maschera tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all'interno della maschera

TAGLIA UNICA

FEEL FREE
TO BREATHE

VISORE CLASSE OTTICA 1 (EN 166)


Visore panoramico, di eccellente qualità ottica, con trattamento antigraffio

CLASSE 3

Maggiore resistenza al calore radiante e alla fiamma e possibilità di utilizzo per la lotta contro l'incendio.

CONNESSIONE UNIVERSALE

Connessione filettata standardizzata secondo la normative EN 148-1. Compatibile con filtri serie **BLS 400**.





BLS 5400

Maschere intere Universal

Cosa cambia

NUOVO ORONASALE

Elastomero resistente ma morbido, sagomato in modo da massimizzare il confort e agevolare la manutenzione

MEMBRANA FONICA

Membrana in alluminio per agevolare la comunicazione

BARDATURA

Fissata su 6 punti di attacco direttamente al corpo rigido della maschera.

SISTEMA ANTICONDENSA

Per evitare l'appannamento della maschera tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all'interno della maschera

INSERTO LENTI CORRETTIVE

Disponibile come accessorio

FEEL FREE
TO BREATHE

3 TAGLIE

S/M/L, per un migliore adattamento a qualsiasi conformazione facciale

VISORE CLASSE OTTICA 1 (EN 166)

Visore panoramica, di eccellente qualità ottica, con trattamento antigraffio

CLASSE 3

Maggiore resistenza al calore radiante

CONNESSIONE UNIVERSALE

Connessione filettata standardizzata secondo la normative EN 148-1. Compatibile con filtri serie BLS 400.

