

**DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE  
RESPIRATORIA**

**BLS SRL**  
via dei Giovi, 41  
20032 Cormano (MI) - Italia  
t/f +39 0239310212 / 0266200473  
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

# BLS HS23 | HL24

CAPPUCCI COMPATIBILI CON PAPR BLS 2700next / 2800next

I cappucci BLS HS23 / HL24 sono progettati per essere utilizzati esclusivamente in abbinamento ai dispositivi elettroventilati BLS 2700next e BLS 2800next. Entrambe le soluzioni garantiscono un livello di protezione TH3, dunque il massimo previsto dalla norma EN 12941:1998.



## AMPIO CAMPO VISIVO

I cappucci HS23 e HL24 sono dotati di uno schermo integrato che garantisce una copertura totale del volto e un campo visivo esteso, che facilita il monitoraggio dell'ambiente circostante. I cappucci con relativo schermo integrato sono disponibili come ricambi, conservando la bardatura cui sono agganciati, al fine di prolungare la vita utile dei dispositivi.

## FACILITÀ DI INDOSSAMENTO E MANUTENZIONE

Il sistema opera in leggera pressione positiva, eliminando la necessità di fit test. I cappucci sono facili da indossare, e possono essere puliti con un panno umido. Una volta usurati, la parte telata che integra lo schermo può essere sostituita.

## COMFORT E LEGGEREZZA

Con un peso di soli 120g e 150g rispettivamente, i modelli BLS HS23 e HL24 combinano protezione ottimale e massimo comfort a livello cervicale. Sono progettati per un utilizzo prolungato, riducendo l'affaticamento e migliorando il benessere dell'operatore durante lunghe sessioni di lavoro.

## VERSATILITÀ

I cappucci HS23 e HL24 sono ideali a un'ampia gamma di applicazioni, sia in contesti industriali sia in ambienti medicali o di ricerca.

## BARDATURA

I cappucci sono fissati su una bardatura leggera con regolazione a punti, che garantisce stabilità e adattamento ottimale a diverse morfologie del capo, offrendo comfort e praticità anche durante un utilizzo continuativo.

## SPUGNETTA ANTISUDORE

Entrambi i modelli sono dotati di una spugnetta antisudore frontale, facilmente sostituibile, che assicura un elevato livello di igiene e contribuisce a migliorare il comfort.

## FLUSSO D'ARIA UNIDIREZIONALE

Collegati a un sistema PAPR, i cappucci ricevono un flusso di aria pulita in maniera unidirezionale. Questo meccanismo impedisce l'appannamento e l'ingresso di contaminanti esterni, garantendo la sicurezza dell'utilizzatore.



**DISPOSITIVI  
DI PROTEZIONE  
RESPIRATORIA**

**BLS SRL**  
via dei Giovi, 41  
20032 Cormano (MI) - Italia  
t/f +39 0239310212 / 0266200473  
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

# BLS HS23 | HL24

CAPPUCCI COMPATIBILI CON PAPR BLS 2700next / 2800next

## DISPOSITIVI COMPATIBILI



BLS 2700next



BLS 2800next

## MATERIALI

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| CAPPUCCIO HS23 | TNT con spalmatura in Poliuretano (PU) |
| CAPPUCCIO HL24 | Poliestere (PE) spalmato               |
| SCHERMO        | Polietilene Tereftalato Glicole (PETG) |

## STOCCAGGIO

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| TEMPERATURA      | - 30°C / + 60°C |
| UMIDITÀ RELATIVA | < 90%           |

## DATI TECNICI


| ARTICOLO | CODICE  | DESCRIZIONE                                             | PROTEZIONE SPALLE |
|----------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| BLS HS23 | 8103034 | Cappuccio corto compatibile con BLS 2700next / 2800next |                   |
| BLS HL24 | 8103035 | Cappuccio lungo compatibile con BLS 2700next / 2800next | ✓                 |

## TRASPORTO

| ARTICOLO | CODICE  | Q.TÀ/ASTUCCIO | PESO (g) ± 3 | PESO ASTUCCIO (g) ± 3 |
|----------|---------|---------------|--------------|-----------------------|
| BLS HS23 | 8103034 | 1             | 120          | 270                   |
| BLS HL24 | 8103035 | 1             | 150          | 300                   |

## ACCESSORI E RICAMBI

| ARTICOLO | CODICE  | DESCRIZIONE                                                          |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| HT-05    | 8103041 | Ricambio cappuccio BLS HS23 (bardatura non inclusa)                  |
| HT-06    | 8103042 | Ricambio cappuccio BLS HL24 (bardatura non inclusa)                  |
| HT-07    | 8103043 | Pellicole coprischermo per BLS HS23 / HL24 (confezione da 10 pz.)    |
| HT-08    | 8103044 | Ricambio spugna antisudore per BLS HS23 / HL24 (confezione da 2 pz.) |



# BLS HS23 | HL24

CAPPUCCI COMPATIBILI CON PAPR BLS 2700next / 2800next

## CAMPI DI IMPIEGO

A seconda dei filtri con i quali vengono utilizzati, i cappucci sono ideali per cementifici, agricoltura, verniciatura, gestione e smaltimento rifiuti, pulizie industriali, laboratori, industria alimentare, industria farmaceutica, trattamento delle superfici, settore medico e ospedaliero.



## CONFIGURAZIONI CERTIFICATE

| BLS HS23 / HL24  | FILTRO P3 | FILTRO A2 + P3 | FILTRO ABEK1 + P3 |
|------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Con BLS 2700next | ✓         | ✓              | ✓                 |
| Con BLS 2800next | ✓         |                |                   |

## CERTIFICAZIONI

I cappucci BLS HS23 / HL24:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale) per dispositivi di III categoria
- Sono testati e certificati in accordo alla normativa tecnica armonizzata EN 12941:2008 e, unitamente ai dispositivi elettroventilati BLS 2700next e 2800next assicurano una protezione di tipo TH3
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso CCQS Certification Services (Organismo Notificato n° 2834)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

## IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.